



Soluzioni di  
comunicazione

# 3M™ PELTOR™ Communication Solutions

## Per mantenere la produzione e la comunicazione a distanza

Comunicazione e protezione dell'udito eccellenti. In passato, indossare otoprotettori significava essere isolati e rimanere senza contatto. Quei giorni sono ormai lontani. Oggi, 3M™ PELTOR™ offre soluzioni di comunicazione eccellenti per assicurare una giornata lavorativa più sicura, efficiente e molto più piacevole.

I prodotti 3M™ PELTOR™ sono sviluppati per tutti gli ambienti in cui sia necessario combinare l'elevata sicurezza con la comunicazione. Alcuni esempi di applicazione sono gli ambienti industriali, i cantieri, l'agricoltura e la silvicoltura.

Abbiamo sviluppato diversi modelli per assicurare una soluzione 3M™ PELTOR™ per ogni situazione. Modelli con bardatura temporale per uso generico e modelli con attacco per elmetto per chi indossa elmetti sul luogo di lavoro.

Con tecnologie come il Bluetooth® o dipendenti dal livello, di seguito troverai cuffie facili da usare che ti aiuteranno a mantenere la produttività, pur mantenendo una distanza di sicurezza tra i lavoratori.



# 3M™ PELTOR™ Communication Solutions

L'importanza di indossare protezioni acustiche in caso di esposizione per il 100% del tempo



Utilizzo al 100%  
Garanzia della  
protezione prevista.



Utilizzo al 99%  
Solo cinque minuti di disattenzione  
al giorno riducono notevolmente  
l'effetto della protezione acustica.



Utilizzo al 90%  
Protezione praticamente  
inesistente.

## Sicurezza

Per essere efficace, un dispositivo di protezione acustica deve essere utilizzato per il 100% del tempo negli ambienti rumorosi. Togliere il dispositivo anche solo per un breve periodo ne riduce drasticamente l'efficacia e aumenta notevolmente il rischio di danni all'udito. Le soluzioni di comunicazione 3M™ PELTOR™ incoraggiano un uso prolungato perché chi le indossa si sente meno isolato e può comunicare con gli altri più facilmente.

## Simboli delle funzioni



Protezione acustica con  
funzione di attenuazione  
controllata per l'ascolto  
ambientale



Protezione acustica con  
tecnologia Bluetooth® per  
la connessione wireless  
a telefoni cellulari o per  
la comunicazione radio



Protezione acustica con  
radio rice-trasmittente  
integrata



Protezione acustica  
con ricevitore radio FM  
incorporato



Protezione acustica con  
ingresso audio esterno



Protezione acustica per la  
comunicazione con radio  
rice-trasmittente esterna

## Prodotti e funzioni essenziali



3M™ PELTOR™ LiteCom



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS™  
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI



# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie intraurali

### Cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™

La cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™, PIC-100 è una soluzione di comunicazione protettiva di ultima generazione. L'innovativa funzione Fit Test su richiesta informa gli utenti del loro grado di protezione individuale, mentre un microfono intra-auricolare e diverse tecnologie wireless consentono la comunicazione chiara in ambienti rumorosi.



- Progettata per aiutare a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei lavoratori
- Aiuta a fornire protezione acustica
- Radio full duplex integrata per comunicazioni facili e veloci in vivavoce

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100262855	PIC-100 EU	Cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™, PIC-100 EU	1	Pezzo

#### Focus

### Inseri auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™

Gli inserti auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™ sono inserti auricolari elettronici wireless progettati per proteggere dai rumori forti e possono migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione. Vengono forniti in un kit che include un astuccio protettivo per la ricarica e un assortimento di tappi auricolari, un cavo di ritenzione, antivento e cavo USB per la ricarica. Sono disponibili in due versioni, una per uso industriale e una per tiro sportivo e uso nel settore forestale.



- Inserti auricolari wireless per la protezione da rumori forti
- Progettati per migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- Vengono forniti con una scatola compatta per la conservazione con ricarica USB, per 16 ore di funzionamento

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100194360	EEP-100 EU	3M™ PELTOR™ Inserti auricolari elettronici, verde, EEP-100 EU	1	Pezzo

### Inseri di ricambio 3M™ PELTOR™ UltraFit™

Gli inserti di comunicazione 3M™ UltraFit™ sono parti di ricambio progettate appositamente per PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 ed EEP-100. I nostri inserti aumentano la durata effettiva delle tue apparecchiature e sono disponibili nelle misure piccola, media o grande.



- Sostituisci gli inserti usurati o danneggiati
- Mantengono il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Progettati appositamente per l'uso con i prodotti per la comunicazione intra-auricolare 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066388	370-TEPL	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Large, 370-TEPL-25	25	Coppia
7100066387	370-TEPM	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Medium, 370-TEPM-25	25	Coppia
7100066371	370-TEPS	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Small, 370-TEPS-25	25	Coppia

# Soluzioni di comunicazione

## Inseri di comunicazione 3M™ PELTOR™ Triple-C

Gli inserti di ricambio 3M™ PELTOR™ Triple-C sono parti di ricambio specificamente progettate per PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 ed EEP-100. I nostri inserti sono disponibili in confezioni da 25.

- Non è necessaria alcuna modellatura
- Forma a doppio cono per facilitare l'inserimento
- Progettati per il massimo comfort



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100103087	CCC-GRM-25	Inseri di comunicazione 3M™ PELTOR™, Triple-C, CCC-GRM-25	25	Coppia

## Gommini auricolari di ricambio 3M™ Torque™

Gli inserti di comunicazione 3M™ Torque™ sostituiscono le parti usurate o danneggiate, contribuendo a mantenere il giusto grado di protezione, comfort e igiene. I nostri inserti grigi di misura grande sono disponibili in confezioni da 50.

- Sostituisci gli inserti usurati o danneggiati
- Mantengono il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Aumentano la durata effettiva delle tue apparecchiature



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108492	PELTIP5	Inseri di comunicazione 3M™ Torque™, PELTIP5-01	50	Coppia

## Cavo di ritenzione per inserti auricolari 3M™ PELTOR™

Il cordino di collegamento per inserti auricolari 3M™ PELTOR™ è un cavo sostitutivo che può essere utilizzato per collegare gli inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™.

- 3M™ PELTOR™ Cordino di ricambio per inserti auricolari elettronici
- Mantieni il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Sostituisci i cavi usurati o danneggiati



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100074090	TEP-CORD	3M™ PELTOR™ Cordino di ricambio per inserti auricolari Tactical, TEP-CORD	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie sovraurali

Focus

### Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X con tecnologia Bluetooth® e microfono a cancellazione del rumore si collegano al cellulare per telefonare a mani libere e per lo streaming in ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale e si sincronizzano con un'app mobile, in modo da poter essere configurate e regolate dagli utenti con facilità



- Dispositivo di protezione per l'udito ad attenuazione disponibile in due modelli: bardatura temporale o attacco per elmetto di sicurezza
- Tecnologia Bluetooth® per la connessione a un dispositivo Bluetooth® esterno che consente le telefonate e lo streaming musicale, a mani libere
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione vocale nitida in ambienti rumorosi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ X, coppe giallo brillante, attacco per elmetto, compatibili con l'app mobile, MRX21P3E4WS6	1	Pezzo
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ X, giallo brillante, bardatura temporale, compatibili con l'app mobile, MRX21A4WS6	1	Pezzo

Focus

### Cuffie ad energia solare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV

Le cuffie ad energia solare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV sono cuffie dotate di tecnologia Bluetooth® MultiPoint, microfono con cancellazione del rumore e ricarica automatica tramite pannello fotovoltaico. Le cuffie si collegano a un'app per dispositivi mobili per una configurazione facile e rapida. Queste cuffie, oltre a proteggerti dai rumori pericolosi, ti consentono anche di effettuare delle telefonate con entrambe le mani libere in ambienti rumorosi.



- Dispositivo ad energia solare che si ricarica mediante qualsiasi fonte di luce
- La tecnologia Bluetooth® per la connessione a due dispositivi Bluetooth® esterni consente di parlare a mani libere e lo streaming
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione vocale nitida in ambienti rumorosi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100282733	MRX21A1WS7	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV, verde, bardatura temporale, alimentazione solare, Bluetooth MultiPoint, MRX21A1WS7	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Con la cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega un dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth® e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.



- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto di sicurezza
- Tecnologia Bluetooth® per la connessione a un dispositivo esterno per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione del parlato nitida in ambienti rumorosi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Cuffie XP, Bluetooth®, radio FM, colore grigio, attacco per elmetto, MRX21P3E5WS6	1	Pezzo
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Cuffie XP, Bluetooth®, radio FM, colore grigio, bardatura temporale, MRX21A5WS6	1	Pezzo

## Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Con le cuffie WS™ ALERT™ XPI la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega uno o due dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth Multipoint e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.



- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto
- Microfoni per l'ascolto ambientale con tecnologia ad attenuazione controllata per migliorare la consapevolezza situazionale e facilitare la comunicazione (limitato a 82 dB)
- Tecnologia Bluetooth® MultiPoint per la connessione a uno o due dispositivi esterni per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100205297	MRX21P3EWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, app mobile, accessori inclusi, attacco per elmetto, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Pezzo
7100205299	MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, app mobile, accessori inclusi, bardatura temporale, MRX21A3WS6-ACK	1	Pezzo
7100205304	MRX21P3EWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, attacco per elmetto, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo
7100205302	MRX21AWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, temporale, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI è una gamma di cuffie Bluetooth® con funzione di attenuazione controllata per un'efficace protezione acustica che non scende a compromessi in termini di comunicazione. Queste cuffie auricolari innovative sono dotate di microfoni con funzione di attenuazione controllata per la consapevolezza del suono ambientale e la comunicazione in ambienti rumorosi. La connettività Bluetooth consente una connessione senza interruzioni ai dispositivi abilitati. Inoltre, le cuffie sono dotate di microfoni a cancellazione del rumore conformi a IP68. Sono disponibili in un colore giallo ad alta visibilità, con una bardatura temporale, una bardatura nucale o attacco per elmetto e sono anche dotate di connettori per accessori FLX2.



- Per fornire sia protezione acustica che comunicazione wireless
- Funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale
- Connettività Bluetooth® per una connessione senza interruzioni

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI cuffia con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, con attacco per elmetto, Giallo, MT15H7P3EWS6	1	Pezzo
7100195976	MT15H7BWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura nucale, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Pezzo
7100195906	MT15H7AWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Pezzo
7100196045	MT15H7AWS6	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, MT15H7AWS6	1	Pezzo
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, attacco per elmetto, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Pezzo

## Cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III con funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale ti aiutano a concentrarti sul tuo lavoro e a comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi, senza rinunciare alla protezione acustica. Il feedback stereo ti permette di udire e determinare al meglio la direzione di allarmi, grida di avvertimento, veicoli in retromarcia e così via. L'unità della cuffia ha un design robusto con doppia conchiglia. I componenti elettronici sono protetti contro l'umidità e il sudore, sia dall'interno che dall'esterno. La tecnologia intelligente, il design pratico e le funzioni intuitive ti consentiranno di affrontare condizioni difficili nel campo.



- I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali
- La funzione integrata di attenuazione controllata consente di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante, come le conversazioni, il rumore delle macchine e i segnali di allarme
- Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per connettere dispositivi esterni direttamente all'orecchio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III Slim, 26 dB, coppe sottili, nero, bardatura temporale, MT13H220A	1	Pezzo
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 25 dB, coppe sottili, nero, attacco per elmetto, MT13H220P3E	1	Pezzo
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 31 dB, nero, attacco per elmetto, MT13H221P3E	1	Pezzo
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Cuffie, 32 dB, nero, bardatura temporale, MT13H221A	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sono le nostre robuste protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie analogica integrata, microfono dinamico a cancellazione del rumore, batteria agli ioni di litio e funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Cuffie protettive con comunicazione radio a due vie analogica integrata
- Disponibile in versione a 8 o 69 canali; entrambe con 121 sottocanali
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100229259	MT7H7A4410-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 446 MHz, bardatura temporale, MT73H7A4410EU	1	Pezzo
7100229277	MT7H7P3E4410-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 MHz, attacco per elmetto, MT73H7P3E4410EU	1	Pezzo

## Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Dispositivo di protezione dell'udito con funzione di comunicazione radio incorporata per comunicazioni in viva-voce a breve raggio con altre cuffie LiteCom e radio a due vie programmate sulla stessa frequenza
- 38 sottocanali consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale
- Un ingresso ausiliario consente inoltre di connettere un telefono cellulare o una radio di comunicazioni esterna, indipendentemente dalla frequenza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108542	MT53H7B4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura nucale, MT53H7B4400-EU	1	Pezzo
7000108540	MT53H7A4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura temporale, MT53H7A4400-EU	1	Pezzo
7000108541	MT53H7P3E4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 33 dB, attacco per elmetto, PMR 446 MHz, MT53H7P3E4400-EU	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

Focus

## Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.



- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogiche, attacco per elmetto, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Pezzo
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogico, bardatura nucale, MT73H7B4310WS6EU	1	Pezzo
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogico, bardatura temporale, MT73H7A4310WS6EU	1	Pezzo
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogico, bardatura nucale, MT73H7B4410WS6EU	1	Pezzo
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogico, bardatura temporale, MT73H7A4410WS6EU	1	Pezzo
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, Analogica, Attacco Elmetto, MT73H7P3E4410WS6EU	1	Pezzo

## Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con comunicazione radio a due vie analogica e digitale programmabile integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, nucale e con attacco per elmetto.



- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100153479	MT73P3E4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, attacco per elmetto, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Pezzo
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, bardatura nucale, MT73H7B4D10EU GB	1	Pezzo
7100153423	MT73H7A4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 33 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, bardatura temporale, MT73H7A4D10EU GB	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie radio Pro AM/FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™

Le cuffie radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM consentono di ricevere radio FM e AM e di memorizzare fino a 5 stazioni. Le nostre cuffie sono disponibili come bardatura temporale o come modello con elmetto, hanno un ingresso audio stereo da 3,5 mm e una funzione di spegnimento automatico che consente di risparmiare la durata della batteria.



- Proteggi il tuo udito dai rumori dannosi mentre ti godi la radio FM o AM
- L'antenna incorporata evita che si impigli nelle attrezzature
- Memorizza fino a 5 delle tue stazioni preferite

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100089440	HRXS221P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie con radio AM/FM WorkTunes™ Pro, 31 dB, nero, attacco per elmetto, HRXS221P3E	1	Pezzo
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie con radio FM WorkTunes™ Pro, 31 dB, attacco per elmetto, HRXS220P3E	1	Pezzo
7100089368	HRXS221A	3M™ PELTOR™ Cuffie radio AM/FM WorkTunes™ Pro, 32 dB, nero, bardatura temporale, HRXS221A	1	Pezzo
7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ Cuffie radio FM WorkTunes™ Pro, 32 dB, bardatura temporale, HRXS220A	1	Pezzo

## 3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie Radio FM

Le cuffie radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™ sono state sviluppate per migliorare la sicurezza e la motivazione per gli utenti che operano in ambienti rumorosi. Ti consentono di ascoltare la radio FM o un dispositivo esterno continuando a percepire i suoni dell'ambiente circostante e di comunicare con i tuoi colleghi, senza dover rimuovere il dispositivo di protezione dell'udito.



- Puoi proteggere l'udito e ascoltare la radio allo stesso tempo
- Ottima ricezione radio FM
- La funzione di attenuazione controllata consente all'utilizzatore di avvertire i rumori circostanti mentre conversa con i colleghi.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108538	M2RX7P3E2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie radio FM, 30 dB, attacco per elmetto, M2RX7P3E2-01	1	Pezzo
7000108376	M2RX7A2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie radio FM, 30 dB, bardatura temporale, M2RX7A2-01	1	Pezzo

## Cuffie Radio DAB+ FM 3M™ PELTOR™

Le cuffie 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ e FM sono dotate di ricevitore DAB+ (Digital Audio Broadcasting) e FM incorporato, ideali per l'utilizzo in siti industriali rumorosi, nonché in attività di pesca, agricoltura o di intervento paesaggistico. La qualità del suono più chiaro con le stazioni DAB+, il menu con guida vocale e la possibilità di salvare le stazioni sono funzioni che garantiscono flessibilità e facilità di utilizzo.



- Puoi proteggere l'udito e ascoltare la radio allo stesso tempo
- Eccellente ricezione radio DAB+ e FM
- Menu con guida vocale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100114034	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ Cuffie Radio DAB+ FM, 30 dB, attacco per elmetto, HRXD7P3E-01	1	Pezzo
7100113507	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ Cuffie radio DAB+ e FM, 31 dB, bardatura temporale, HRXD7A-01	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ Cuffie CH-3, attacco per elmetto, MT74H52P3E-110	1	Pezzo
7100203636	MT74H52B-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura nucale, MT74H52B-110	1	Pezzo
7100203637	MT74H52A-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura temporale, MT74H52A-110	1	Pezzo

## Cuffie (solo ascolto) 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione antirumore „Hear only“ di solo ascolto per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie „Listen Only“ (solo ascolto), certificazione Ex con attacco per elmetto, HT52P3E-112-50	1	Pezzo
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie „Listen Only“ (solo ascolto), certificazione Ex con bardatura temporale, HT52A-112-50	1	Pezzo
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie Listen Only, bardatura temporale, HT52A-112	1	Pezzo
7100203298	HT52B-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52B-112 nucale	1	Pezzo
7100203302	HT52P3E-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52P3E-112 attacco per elmetto	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuffie con adattatore PTT 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione „Push to talk“ (PTT) per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203150	MT74H52P3E-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e attacco per elmetto MT74H52P3E-111	1	Pezzo
7100203638	MT74H52A-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e bardatura temporale MT74H52A-111	1	Pezzo
7100205729	MT74H52B-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT, bardatura nucale, MT74H52B-111	1	Pezzo

## Cuffie 3M™ PELTOR™ TWIN CUP™

Le cuffie omologate Ex PELTOR™ di 3M™ presentano auricolari a conchiglia a elevata attenuazione con un design acustico ottimizzato per un comfort e una qualità sonora ottimali.



- Cuffie a doppio guscio extra attenuanti EX omologate EX

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108283	MT72H540P3E-50	3M™ PELTOR™ Cuffie EX Twin Cup, 31 dB, connettore J11, attacco per elmetto, MT72H540P3E-50	1	Pezzo
7100271680	MT72H540A-50	Cuffia Twin Cup 3M™ PELTOR™, archetto blu approvato Ex/IS, MT72H540A-50	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Parti di ricambio e accessori per soluzioni di comunicazione

### Coperture per cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264003	210300-664-GF	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™ colore grigio, 1 paio (sinistra+destra)	1	Pezzo
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, Blu, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-BA/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, arancione, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-OR/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, colore nero, 210300-664-SV/1, 1 paio (sinistra+destra), 25 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100264002	210300-664	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, giallo brillante, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-GY/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosa, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RE/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosso, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RD/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, verde neon, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-GB/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo

### Soluzioni di kit igienici per la comunicazione 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	20	Kit
7000108833	HY81	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie ALERT, HY81	20	Pezzo
7100122439	HY82	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie WS ALERT e DAB+/FM, HY82	1	Pezzo
7100101874	HY220	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie Worktunes, HY220	1	Pezzo

### Kit di igiene per cuffie di comunicazione 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Kit di igiene per WS™ LiteCom Pro III, HY83	1	Pezzo
7000108026	HY79900	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	1	Coppia

### Kit igienici 3M™ PELTOR™ HY68-SV

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108023	HY68	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie WS Workstyle, WS SportTac e ComTac XP/XPI, HY68-SV	20	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Cuscinetti in gel di ricambio 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000127268	HY80	Cuscinetti in gel di ricambio 3M™ PELTOR™ HY80	1	Pezzo

## Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean HY100A

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064410	HY100A	Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paia su un rotolo in un dispenser, HY100A	100	Coppia

## Microfoni 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100240278	MT7N/1	3M™ PELTOR™ MT7N/1 Microfono Dinamico, cavo da 240mm con connettore J22 inclusa protezione antivento M40/1	1	Pezzo
7100148531	MT73/SP	3M™ PELTOR™ Microfono dinamico, impermeabile, lunghezza del cavo 230 mm, MT73/SP	1	Pezzo
7100099097	MT7V/1	3M™ PELTOR™ Microfono, MT7V/1	1	Pezzo
7100240432	MT7N-02/1	Microfoni 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100247722	MT72N-08/1	Microfono dinamico 3M™ PELTOR™, 340MM	1	Pezzo

## Microfoni Electret 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Microfono Electret MT53N-14/1, con connettore, 240 mm, incl. protezione antivento, M995/2	1	Pezzo
7100240431	MT53N-11/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100245437	MT53N-12A/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	1	Pezzo

## Nastro igienico di protezione per microfono 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Nastro di protezione per microfono, rotolo da 5 m, nero, HYM1000	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108040	M42/1SE	3M™ PELTOR™ Protezione antivento per microfono per F1927-000164, M42/1-SE	1	Pezzo
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Protezione antivento per microfono per MT7, M40/1	1	Pezzo
7000039650	M60/2	Paravento 3M™ PELTOR™ M60/2	1	Pezzo
7100112112	MT33/73	Paravento 3M™ PELTOR™ MT71/2 per MT33/MT73	1	Pezzo
7010044372	MT53/995	Paravento 3M™ PELTOR™ per microfoni, M995	1	Pezzo
7100113748	TEP-WIND	Paravento in gommapiuma 3M™ PELTOR™ per TEP/LEP, TEP-WINDSCREEN	30	Pezzo

## Cavi di ricarica 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica USB, FR09 per batteria cuffie Lite-Com BRS ACK053	1	Pezzo
7100067410	AL2AH	3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica della batteria per Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Pezzo
7100088372	AL2AI/SP	Cavo di ricarica della batteria 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III per batteria ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Pezzo

## Cavi di ingresso audio 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Cavo di ingresso audio con connettore stereo da 3,5 mm, FL6CT	1	Pezzo
7000141073	FL6H-03	3M™ PELTOR™ Cavo adattatore, FL6H-03	1	Pezzo
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ Connettore mono da 2,5 mm/gruppo cavi a spirale (serie -03), HL1AR	1	Pezzo
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™ Gruppo cavo, connettore mono da 3,5 mm, a spirale, HL1AQ	1	Pezzo
7100064600	FL6N	Cavo di ingresso audio 3M™ PELTOR™ con connettore stereo da 3,5 mm, FL6N	1	Pezzo

## Batteria ricaricabile 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112102	ACK082	3M™ PELTOR™ Batteria ricaricabile agli ioni di litio, ACK082	1	Pezzo
7100064688	LR6NM	Batterie 3M™ PELTOR™ AA ricaricabile, 2.100 mAh, LR6NM	50	Pezzo
7100075338	ACK053	Batterie 3M™ PELTOR™ NiMH ricaricabile, 2,4 V, 2.100 mAh, ACK053	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Borsa imbottita per cuffie 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064607	FP9007	3M™ PELTOR™ Borsa imbottita per cuffie, nero, FP9007	10	Pezzo

## Cavi 3M™ PELTOR™ FLX2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ Cavo FLX2, 3 poli 1/4" Mono, FLX2-207, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo 1/4" Stereo, FLX2-204, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-69 per Motorola DP2400/3441, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-210, estremità aperta dritta, 10 m, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-211, estremità aperta a spirale, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo J11, con certificazione Ex, FLX2-200, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185762	FLX2-203	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 mono 2,5 mm certificazione Ex, FLX2-203, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185800	FLX2-205	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 mono 3,5 mm certificazione Ex, FLX2-205, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197565	FLX2-44	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F31/41, FLX2-44, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197568	FLX2-64	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F34/44, FLX2-64, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197556	FLX2-35	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom a 2 jack con attacco a „L“, FLX2-35, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193170	FLX2-36	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Kenwood a 2 jack, FLX2-36	1	Pezzo
7100185797	FLX2-107-50	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Kenwood con jack multipli, certificazione Ex, FLX2-107-50, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185795	FLX2-63-50	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola DP4000 certificazione Ex, FLX2-63-50, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193228	FLX2-21	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	Pezzo
7100193227	FLX2-32	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP340, FLX2-32	1	Pezzo
7100197572	FLX2-65	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP344, FLX2-65, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197566	FLX2-18	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP900, FLX2-18, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197718	FLX2-101	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193229	FLX2-28	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per telefoni cellulari/DECT, FLX2-28, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197719	FLX2-111	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 serie Hytera PD7, FLX2-111, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100191443	FLX2-202	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 stereo 3,5mm, FLX2-202, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100207323	FLX2-201	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2, Ground Mec, FLX2-201, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo

# Soluzioni di comunicazione

## Adattatori PTT 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000107855	FL6BB-32	3M™ PELTOR™ LiteCom Cavo di ingresso/uscita esterno, FL6BB-32	1	Pezzo

## Cavi 3M™ PELTOR™ FLX2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100016085	FL6BR	Cavo 3M™ PELTOR™ per LiteCom/PowerCom a 4 poli, J11 FL6BR	1	Pezzo