




VITERIA BULLONERIA & FASTENERS



Presentazione Aziendale
Gamma di Produzione

Prefazione

La Commercial Dado S.p.a. nasce dalla capacità imprenditoriale del nostro attuale presidente e fondatore Guglielmo Dondi.

La forza di volontà, la convinzione delle proprie idee e la fortuna che accompagna tutte le iniziative audaci, oggi si sono concretizzate nella Commercial Dado S.p.a.

Oltre 14.000 clienti oggi ripongono la loro fiducia acquistando i prodotti di viteria, bulloneria e utensileria delle migliori marche alla Commercial Dado S.p.a.

Fra i prossimi obiettivi, quello a maggiore priorità, è l'aumento del numero di chi si affida alla competenza e professionalità della Commercial Dado S.p.a. per effettuare i propri acquisti.



La Nostra Storia

Il Presidente della società, Signor Dondi Guglielmo dopo aver trascorso la sua giovinezza lavorando in Sud America in diversi settori, nel 1970 rientra in Italia e costituisce la società sotto forma di S.a.s. rilevando una piccola ferramenta situata nel centro della città di Parma.

Nel giro di pochi anni, dopo essersi consolidato nel mercato locale specializzandosi nel materiale di viteria e bulloneria, apre la prima filiale nel 1976 a Suzzara. Segue dopo breve, per necessità di mercato dell'azienda l'apertura di una nuova filiale nel 1977 a Piacenza. Nel 1981 dà la possibilità ad un suo collaboratore di poter gestire una nuova filiale a Mantova. Il 1982 è l'anno che impone, viste le ormai raggiunte dimensioni societarie, il cambiamento, della natura giuridica da S.a.s. in S.p.A. Nel 1985 viene incorporata la società BAVIERI SAS con sede in Anzola Emilia (BO). Per unificare le attività svolte

sia di bulloneria che di utensileria, in questo stesso anno si rende necessario incorporare la società Commercial Lodo S.r.l., azienda attiva nel settore specifico di utensileria. Nel 1993 visto l'ottimo andamento della società e l'aumento di anno in anno del fatturato, viene acquistato ed incorporato l'immobile della SOFAV S.r.l., con l'intenzione in seguito di trasferire l'attuale sede principale. Nel 1997 viene aperta una nuova filiale in Brescia, Via Roma 44/48, tramite l'acquisizione di un immobile situato in un'ottima posizione della città. Nel 1999 finalmente terminano i lavori di ristrutturazione della nuova sede, in Parma, Via Emilia Ovest 74/a, un'opera costata molti sforzi, ma su cui puntiamo in modo decisivo per ottenere nuovi importanti risultati. Negli ultimi anni Commercial Dado è ulteriormente cresciuta grazie all'acquisizione di due grandi punti vendita a Vicenza e Verona.



I Nostri Magazzini

Sede di Parma: via Emilia Ovest, 74/A

Anzola Emilia: via Emilia, 84

Brescia: via Roma, 46/48

Mantova: via S. Allende, 18

Piacenza: via Ongina, 14/16

Settimo Milanese: via Fermi, 56

Suzzara: via G. Galilei, 5/A

Verona: via dell'Elettronica, 13

Vicenza: via L. L. Zamenhof, 50/52/54

Generalità giuridica / amministrativa

Ragione Sociale	Commercial Dado S.p.a
Indirizzo	Via Emilia Ovest, 74/a – 43126 Parma
Codice Fiscale	00165150343
Partita Iva	00165150343
Numero Iscrizione C.C.I.A.A	Parma 112825
Capitale Sociale	Euro 8.000.000 Interamente Versati
Numero di telefono	0521/277611
Numero di telefax	0521/277639
Sito internet	www.commercialdado.it
Email	info@commercialdado.it
Legale Rappresentante	Dondi Guglielmo

Certificato N. IT00/0332

Il sistema di gestione per la qualità di



COMMERCIAL DADO S.p.A.

Sede Legale ed Operativa:

Via Emilia Ovest, 74/A - 43126 PARMA - Italia

Filiali:

Via S. Allende, 18 - 46100 MANTOVA - Italia

Via Ongina, 14/16 - 29122 PIACENZA - Italia

Via Emilia, 84/D - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italia

Via G. Galilei, 5/A - 46029 Suzzara (MN) - Italia

Via Roma, 44/46/48 - 25125 BRESCIA - Italia

Via E. Fermi, 56 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia

Via Zamenhof, 52 - 36100 VICENZA - Italia

Via dell'Elettronica, 13 - 37139 VERONA - Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di



ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Scopo della certificazione:

**Commercializzazione di utensileria, bulloneria, viteria e materiali
di consumo accessori per l'industria.**

Settore EA: 29

Questo certificato è valido dal 24/07/2021 fino al 24/07/2024.

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi entro il 24/07/2024.

Rev. 10. Certificata dal 14/09/2000.

Data inizio audit: 21/06/2021.

Data scadenza certificato precedente: 24/07/2021.

Autorizzato da

Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.

Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy

t + 39 02 73 93 11 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

Pagina 1 di 1



SGQ N° 0015 A

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMT, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP



CUSTOMER SATISFACTION AUDIT

Quanto soddisfo i miei clienti?



Marketing Solutions



Positiva la performance complessiva di Commercial Dado che vede il prodotto e la relazione come punti di forza

L'indice CSI (Customer Satisfaction Index) misura su una scala 1-100 la soddisfazione complessiva attraverso il processo bottom-up di riaggregazione dei fattori

95



96



Area Prodotto

96



Area Relazione

94



Area Post-vendita

CSI
Totale Clienti





Conferisce il

RICONOSCIMENTO CSA

a

Commercial Dado SpA

Ha un customer satisfaction index pari a 95/100



*L'analisi è svolta con metodologie statistiche che garantiscono l'attendibilità e confrontabilità dei risultati, su dati raccolti nel mese di aprile **2016**.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandra Romanò".

ALESSANDRA ROMANÒ
Direttore Marketing Solutions

Bulloneria per costruzioni metalliche Non a serraggio controllato



NUOVA NORMA EUROPEA EN 15048



Una gamma completa di bulloni

- ▶ Sono incluse le classi di resistenza da 4.6 a 10.9
- ▶ Sono inclusi i diametri da M12 a M36 e tutte le relative lunghezze
- ▶ Caratteristiche dimensionali di viti e dadi conformi alle norme europee e internazionali
- ▶ La maschiatura dei dadi zincati a caldo è realizzata dopo il rivestimento superficiale.

Caratteristiche meccaniche

- ▶ La prova di attitudine all'impiego permette di verificare la resistenza dell'assieme vite + dado senza provocare lo strappo dei filetti e garantisce la tenuta sotto l'azione di un carico di trazione minimo di f_{ub} . As come definito nella norma EN 1993-1-8.
- ▶ Requisiti di resilienza più severi

Un bullone = unico produttore

Le etichette di ogni singola confezione devono riportare:

- ▶ marcatura CE
- ▶ sigla aggiuntiva SB
- ▶ numero di lotto
- ▶ identificazione del produttore unico
- ▶ Il marchio della vite e dei dadi deve riportare:
- ▶ classe di resistenza
- ▶ identificazione del produttore unico
- ▶ marchio speciale SB.

I bulloni SB rispondono a tutti i requisiti specificati dalle seguenti normative:

UNI EN 15048-1

Specifica i requisiti generali per il corretto utilizzo degli assiemi (viti + dadi) e definisce le modalità di marcatura CE. A garanzia della qualità viti e dadi devono essere marcati SB.

Vengono rispettati i seguenti requisiti:

- ▶ lotti omogenei di fabbricazione
- ▶ fornitura degli assiemi in un unico imballo sigillato dello stesso produttore
- ▶ rintracciabilità totale attraverso il numero di lotto presente su scatole e bulloni
- ▶ conservazione di tutti i rapporti di collaudo per minimo 10 anni.

UNI EN 15048-2

Specifica le prove di attitudine all'impiego per bulloneria per costruzioni metalliche non da precarico. Prescrive una nuova prova di trazione sull'assieme per verificare e garantire le prestazioni richieste negli assemblaggi non a serraggio controllato.

Bulloneria per costruzioni metalliche

A serraggio controllato



NORMA EUROPEA EN 14399

Una nuova rivoluzione nel campo del serraggio controllato!

Prestazioni eccezionali

concentrate in un bullone

Serraggio costante e riproducibile.

Serraggio garantito dai rapporti tra:

- resistenza dell vite
- lubrificazione del dado
- presenza delle due rondelle

Qualità, Affidabilità, Eccellenti prestazioni

Sottoposto a marcatura CE è conforme alla direttiva europea con il marchio HV Tecnosix. Il prodotto di classe K1 diventa l'elemento di assemblaggio delle strutture metalliche che garantisce la conformità ai requisiti della DPC (Direttiva Europea Prodotti da Costruzione) attraverso:

- il controllo del coefficiente k e della sua stessa estensione grazie ad una lubrificazione specifica.
- la semplificazione del montaggio in cantiere grazie all'eliminazione di collaudi laboriosi, impegnativi e poco affidabili in loco prima dell'utilizzo e soprattutto mediante l'informazione riportata sulle etichette di ogni singola confezione, del valore delle coppie di serraggio raccomandate per ciascun diametro in funzione dei coefficienti di rendimento di coppia (k) ottenuti.

I bulloni Tecnosix a serraggio controllato rispondono a tutti i requisiti specificati dalle seguenti normative:

- **UNI EN 14399-1**
Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte 1: requisiti generali
- **UNI EN 14399-2**
Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte 2: prova di idoneità all'utilizzo
- **UNI EN 14399-4**
Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte 4: sistema HV – viti e dadi esagonali
- **UNI EN 14399-6**
Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte 4: sistema HV – viti e dadi esagonali
- **EN 1090-2**
Requisiti tecnici per l'esecuzione delle strutture in acciaio

Caratteristiche specifiche Tecnosix HV 10.9 – K1 e campi di applicazione

Famiglia di prodotti	Bulloneria a serraggio controllato
Classe di qualità	HV 10.9
Allungamento a rottura	9%
Resilienza KV	27J a – 20°
Trattamento superficiale	Grezzo o zincato a caldo
Applicazioni generali	Costruzioni metalliche: ► flange e apparecchiature a pressione ► apparecchiature di sollevamento gru ► manufatti ► impianti di risalita ► piloni e pale eoliche

La NOSTRA GAMMA di VITI con RONDELLA IMPERDIBILE

VITI TESTA ESAGONALE



VITI TESTA BOMBATA
CAVA ESAGONALE



VITI TESTA CILINDRICA
IMPRONTA POZI



VITI TESTA CILINDRICA
IMPRONTA TORX



I VANTAGGI:

- GESTIONE DI UN CODICE INVECE DI DUE
- FACILITA' DI MONTAGGIO E RISPARMIO DI TEMPO IN PRODUZIONE
- STOCK DI MAGAZZINO RIDOTTO AD UN SOLO ARTICOLO
- INTERCAMBIABILITA' CON IL PRODOTTO NORMALE VITE + RONDELLA



TWIN LOCK®
G R O W E R
DOUBLE SECURITY

GROWER TWIN-LOCK® SECURITY SYSTEM

Per garantire l'integrità dei sistemi di fissaggio, il sistema di sicurezza TWIN-LOCK funziona utilizzando la tensione piuttosto che l'attrito, che è alla base dei metodi di fissaggio tradizionali. Questo garantisce la sicurezza dei sistemi filettati.

Twin-Lock consiste in due rondelle piane identiche che hanno una serie di camme su un lato e una zigrinatura radiale sul lato opposto.




$\alpha > \beta$

COME FUNZIONA

L'angolo d'inclinazione della α camma della rondella è più grande della β del passo della filettatura. Quando la vite viene stretta, contemporaneamente sia con la vite che con la superficie di appoggio.

Il grande angolo delle camme α , comparato al più piccolo angolo del filetto della vite β , non consentirà alla vite di allentarsi per la tensione causata dal sollevamento camma.



Gamma Produzione

Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, viti
legno, articoli edilizia...

	Vite Testa Esagonale gambo parziale filetto		
	UNI 5737	DIN 931	ISO 4014
	Classe 8.8	Gruppo 020 - 016 - 440	
	Classe 10.9	Gruppo 024 - 440	

	Vite Testa Esagonale gambo tutto filetto		
	UNI 5739	DIN 933	ISO 4017
	Classe 8.8	Gruppo 020 - 016 - 440	
	Classe 10.9	Gruppo 024 - 440	

	Vite Testa Esagonale gambo parziale filetto		
	UNI 5738	DIN 960	ISO 8765
	Classe 8.8	Gruppo 022 - 440	
	Classe 10.9	Gruppo 024 - 440	

	Vite Testa Esagonale gambo tutto filetto		
	UNI 5740	DIN 961	ISO 8676
	Classe 8.8	Gruppo 022 - 440	
	Classe 10.9	Gruppo 024 - 440	

	Vite Testa Esagonale con filettatura UNC		
	Classe 8.8 - 10.9	Gruppo 023	

	Vite Testa Esagonale con filettatura UNF		
	Classe 8.8 - 10.9	Gruppo 023	

	Vite Testa Esagonale Larga parziale filetto per carpenteria		
	UNI 5712	DIN 6914	ISO 7412
	Classe 10.9	Gruppo 021	

	Dado Esagonali Larghi ad Alta Resistenza per Carpenteria		
	UNI 5713	DIN 6915	
	Classe 8G	Gruppo 021	

	Rondella per bulloni ad Alta Resistenza		
	UNI 5714	DIN 6916	ISO 7416
	Classe C45	Gruppo 021	

	TCEI - Vite Testa Cilindrica Esagono Incassato - Passo Fine		
	UNI 5932		
	Classe 8.8 - 12.9	Gruppo 017	

	TCEI			
	Viti Testa Cilindrica Esagono Incassato			
	UNI 5931		DIN 912	ISO 4762
	Cl. 8.8	Gr. 361	Cl. 12.9	Gr. 360
	Misure Medio Lunghe			
	Classe 8.8 - 12.9		Gruppo 017	
	Misure Grosso Lunghe			
Classe 8.8 - 12.9		Gruppo 017 - 440		

	TCEI - Vite Testa Cilindrica Ribassata Esagono Incassato		
	UNI 9327	DIN 7984	
	Classe 8.8 - 10.9	Gruppo 017	

	TCEI - Vite Testa Cilindrica Ribassata Esagono Incassato con Guida		
	DIN 6912		
	Classe 8.8 - 10.9	Gruppo 017	

	TBEI Vite Testa Bombata Esagono Incassato		
	ISO 7380		
	Classe 10.9	Gruppo 363	

	TSPEI - Vite Testa Svasata Piana Esagono Incassato		
	UNI 5933	DIN 7991	ISO 10642
	Classe 10.9	Gruppo 362 - 015	

	STEI - Grano Punta Piana Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	UNI 5923	DIN 913	ISO 4026
	Classe 14.9	Gruppo 140	

	STEI - Grano Punta Cilindrica Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	UNI 5925	DIN 915	ISO 4028
	Classe 14.9	Gruppo 140	

Gamma Produzione

Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, viti
legno, articoli edilizia...

	STEI - Grano Punta Coppa		
	Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	UNI 5929	DIN 916	ISO 4029
	Classe 14.9		Gruppo 140

	STEI - Grano Punta Conica		
	Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	UNI 5927	DIN 914	ISO 4027
	Classe 14.9		Gruppo 140

	Vite Testa Esagonale con Finta Rondella		
	DIN 6921		
	Classe 8.8 - 10.9		Gruppo 027

	Vite Testa Esagonale gambo tutto filetto		
	UNI 5739	DIN 933	ISO 4017
	Classe 4.8 - 6.8		Gruppo 018

	TC - Vite Testa Cilindrica Impronta Croce		
	UNI 7687	DIN 7985	ISO 7045
	Classe 4.8		Gruppo 500

	TSP - Vite Testa Svasata Piana Impronta Croce		
	UNI 7688	DIN 965	ISO 7046
	Classe 4.8		Gruppo 500

	TGS - Vite Testa Goccia di Segno Impronta Croce		
	UNI 7689	DIN 966	ISO 7047
	Classe 4.8		Gruppo 500

	TC - Vite Testa Cilindrica Taglio Cacciavite		
	UNI 6107	DIN 84	ISO 1207
	Classe 4.8		Gruppo 018

	TSP - Vite Testa Svasata Piana Taglio Cacciavite		
	UNI 6109	DIN 963	ISO 2009
	Classe 4.8		Gruppo 018

	TGS - Vite Testa Goccia di Segno Taglio Cacciavite		
	UNI 6110	DIN 964	ISO 2010
	Classe 4.8		Gruppo 018

	Bullone TT-qst		
	Testa Tonda e Quadro Sotto Testa		
	UNI 5732	DIN 603	
	Classe 4.8 - 8.8		Gruppo 221

	Bullone TPSEI-qst - Testa Svasata Piana e Quadro Sotto Testa		
	UNI 6104	DIN 605	
	Classe 4.8		Gruppo 222

	Bullone TPS-nas		
	Testa Svasata Piana con Nasello		
	UNI 601	DIN 604	
	Classe 4.8		Gruppo 222

	Dado Esagonali Alti		
	UNI 5587		
	Classe 8 - 10		Gruppo 019 - 380

	Dado Esagonali Medi		
	UNI 5588	DIN 934	ISO 4032
	Classe 8 - 10		Gruppo 019 - 380

	Dado Esagonali Bassi		
	UNI 5589	DIN 936	
	Classe 8 - 10		Gruppo 019 - 380

	Dado a Saldare Chiave Normale		
	DIN 929		
	Classe 6S		Gruppo 025

	Dado a Saldare Chiave Larga		
	Classe 6S		Gruppo 025

	Dado Quadro a Saldare		
	DIN 928		
	Classe 6S		Gruppo 025

	Dado Autobloccanti		
	passo grosso		passo fine
	UNI 7473	DIN 982	ISO 7040
	Cl. 8	Gr. 400-401	Cl. 10 Gr. 402

Gamma Produzione

Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, viti
legno, articoli edilizia...

	Dado Autobloccanti passo grosso e passo fine			
DIN 985				
Cl. 8	Gr. 400-401	Cl. 10	Gr. 402	

	Dado Autobloccanti con Calotta			
DIN 986				
Classe 8				

	Dado Autobloccanti			
DIN 6926				
Classe 8				

	Dado Vargal Autofrenante			
UNI 9319		UNI 9320		
Cl. 8-10	Gr. 801	Cl. 8-10	Gr. 801	

	Dado Cieco con Calotta Sferica			
UNI 5721		DIN 1587		
Classe 8		Gruppo 484		

	Dado a Corona			
UNI 5593		DIN 935		
Classe 8		Gruppo 381		

	Dado Esagonale Elastico (Pallmutern)			
DIN 7967				
Classe C72		Gruppo 660		

	Ghiere KM			
DIN 981				
Classe 8		Gruppo 560		

	Ghiere con Autobloccante in Nylon Tipo Pesante GUP - GP			
Classe 8		Gruppo 560		

	Rosetta di Sicurezza per Ghiere MB			
DIN 5406				
Classe 8		Gruppo 560		


	Dado Autobloccanti passo grosso e passo fine			
UNI 7474				
Cl. 8	Gr. 400-401	Cl. 10	Gr. 402	


	Dado autobloccanti Conelock			
DIN 980 V		ISO 7719		
Classe 8				

	Dado Autobloccanti			
DIN 6927		ISO 12126		
Classe 8				

	Dado Esagonale Flangiato con Zigrinatura			
DIN 6923		ISO 4161		
Classe 8 - 10		Gruppo 801		

	Dado ad Alette			
UNI 5448		DIN 315		
Classe 8		Gruppo 300		

	Dado a Corona			
UNI 5594		DIN 937		
Classe 8		Gruppo 381		

	Dado in Gabbia (dado in ferro - gabbia in C70 o Inox)			

	Ghiere con Autobloccante in Nylon Tipo Normale GUK - GN			
Classe 8		Gruppo 560		

	Ghiere con Autobloccante in Nylon Tipo GUA			
Classe 8		Gruppo 560		

	Dadi Quadri			
UNI 5596		UNI 5597		
Classe 8	Gr. 660	Classe 8	Gr. 660	

Gamma Produzione


Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, viti legno, articoli edilizia...

	Dado per Ruota	
	DIN 74361 A	
	Classe 8-10	Gruppo 801

	Dado Rotoblock	
	DIN 74361 H	
	Classe 10	Gruppo 801

	Rondella Limes	
	DIN 74361	
	Classe C72	Gruppo 801

	Dado Autobloccanti UNC - UNF - WHITWORTH	
	Classe 8	Gruppo 801

	Barre Filettate: 1 - 2 - 3 metri	
	DIN 975	
	Classe 4.8 - B7 - C40	Gruppo 340

	Vite Prigioniera	
	UNI 5909 - 5911 - 5914 - 5917	
	Classe 5.8 - 8.8 - 10.9	Gruppo 420

	Viti per Truciolare	
	Classe C15	Gruppo 161

	Viti Mordenti TE Viti Mordenti TE con Rondella	
	UNI 704-705 DIN 571	
	Classe 4.8	Gruppo 240

	Viti per Truciolare con impronta TORX	
	Classe C15	Gruppo 164

	Viti per coperture tipo Kovervit	
	Classe C15	Gruppo 162


	Viti Autofilettanti TC - TPS - TGS	
	Testa TC	UNI 6954 DIN 7981
	Testa TPS	UNI 6955 DIN 7982
	Testa TGS	UNI 6956 DIN 7983
	Classe C15	Gruppo 059

	Viti Autofilettanti TE e TE con Rondella	
	Testa TE	UNI 6949 DIN 7976
	Testa TE/rond	UNI 6950
	Classe C15	Gruppo 062

	Viti Autoforanti TC - TPS - TE	
	Testa TC	UNI 8118 DIN 7504N
	Testa TPS	UNI 8119 DIN 7504P
	Testa TE	UNI 8117 DIN 7504K
	Classe C15	Gruppo 061

	Viti Autofilettanti Testa Mezza tonda KFR	
	Classe C15	Gruppo 063
	Viti Autofilettanti TCEI	
	DIN 912	Classe C15 Gruppo 063

	Viti Autoformanti Trilobate TC - TPS - TGS - TE - TE bordino	
	Testa TC	UNI 8112 DIN 7500C
	Testa TPS	UNI 8113 DIN 7500M
	Testa TGS	UNI 8114 DIN 7500N
	Testa TE	UNI 8110 DIN 7500D
	Testa TE bordino	UNI 8111
	Classe C15	Gruppo 701

	Viti Automaschianti TE	
	DIN 7513/A	
	Classe C15	Gruppo 162

	Viti Automaschianti	
	DIN 7516/A-B	
	Classe C15	Gruppo 162

Gamma Produzione

Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, viti
legno, articoli edilizia...

	Rondella Elastica Grower Sezione Rettangolare	
	UNI 1751	DIN 127
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Elastica Grower Sezione Quadra	
	DIN 7980	
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Elastica Dentellata Esterne Rondella Elastica Dentellata Interne	
	UNI 8842	DIN 6798
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Elastica Dentellata Coniche	
	UNI 8842	DIN 6798
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Elastica Doppia Dentellatura	
	UNI 3705	
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondelle Elastiche Grower Convesse e Ondulate	
	UNI 8839	DIN 128
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondelle Elastiche Bombate A Rondelle Elastiche Ondulate B	
	UNI 8840	DIN 137
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella di Sicurezza Schnorr	
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Conica	
	DIN 6796	
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Conica di Bloccaggio	
	UNI 8836 - 8837 - 8838	
	Classe C70	Gruppo 120

	Rondella Piana per Bulloneria Testa Esagonale		
	UNI 6592 TE	DIN 125	ISO 7089
	Classe R40-80	Gruppo 120	

	Rondella Piana per Bulloneria Testa Cilindrica		
	UNI 6592 TC	DIN 433	ISO 7092
	Classe R40	Gruppo 120	

	Rondella Piana per Appoggio su Materiali Teneri	
	UNI 6593 MT	ISO 7093
	Classe R40	Gruppo 120

	Rondella Piana a Fascia Larga	
	Classe R40	Gruppo 120

	Rondella Piana per Perni	
	UNI 1749	
	Classe R40	Gruppo 120

	Rondella Spessore per Carpenteria	
	DIN 7989	
	Classe R40	Gruppo 120

	Piastrina per Profilati UPN			
	UNI 6598	DIN 434	UNI 6597	DIN 435
	Classe R40	Gruppo 120		

	Rondella di Sicurezza con Linguetta		
	UNI 6600	DIN 93	
	Classe R40	Gruppo 120	

	Rondella di Sicurezza con Nasello	
	UNI 6601	DIN 432
	Classe R40	Gruppo 120

	Rondella Piana per Dispositivi di Serraggio Bonificate	
	DIN 6340	
	Classe C45	Gruppo 120

Gamma Produzione

Rondelle di guarnizione e copiglie
Anelli d'arresto interni ed esterni

	Rondella (Guarnizione)	
	DIN 7603	
	Classe AL-CU-Fibra	Gruppo 120

	Copiglia		
	UNI 1336	DIN 94	ISO 1234
	Gruppo E41		

SEEGER

 JV	AV - Anelli d'arresto concentrici per alberi	
	JV - Anelli d'arresto concentrici per fori	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

	G - Anelli d'arresto autobloccanti per alberi senza gola	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

 JK	AK - Anelli d'arresto per alberi con maggiore superficie d'appoggio	
	DIN 983	
	JK - Anelli d'arresto per fori con maggiore superficie d'appoggio	
	DIN 984	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

 ZJ	ZA - Anelli autobloccanti per alberi senza gola	
	ZJ - Anelli autobloccanti per fori senza gola	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

 JL	AL - Anelli compensatori di tolleranza assiale per alberi	
	JL - Anelli compensatori di tolleranza assiale per fori	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

	ST - Anelli a forcina per alberi	
	Classe acciaio per molle	

	SL - Anelli compensatori di tolleranza per alberi	
	Classe acciaio per molle	

 J	A - Anelli d'arresto esterni per alberi	
	UNI 3653/7435	DIN 471
	J - Anelli d'arresto interni per fori	
	UNI 3654/7437	DIN 472
	Classe acciaio per molle	Gruppo 100

 JS	AS - Anelli d'arresto esterni a spessore rinforzato per alberi	
	UNI 7436	DIN 471
	JS - Anelli d'arresto interni a spessore rinforzato per fori	
	UNI 7438	DIN 472
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

	KS - Anelli autobloccanti per alberi senza gola	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

	D - Anelli d'arresto autobloccanti per alberi senza gola	
	Classe acciaio per molle	

	RA - Anelli a montaggio radiale	
	UNI 7434	DIN 6799
	Classe acciaio per molle	Gruppo 100

	H - Anelli a mezzaluna per alberi	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

	S - Anelli a doppio settore per alberi	
	Classe acciaio per molle	









	SP - Anelli di spallamento per cuscinetti	
	DIN 5417	
	Classe acciaio per molle	Gruppo 620

Gamma Produzione

Anelli d'arresto interni ed esterni
Viteria in nylon e ottone

	SW - Anelli di spallamento per alberi SB - Anelli di spallamento per fori
	Classe acciaio per molle Gruppo 620
	PS - Rondelle di spessoramento
	DIN 988 Classe acciaio per molle Gruppo 100
	SPR - Anelli d'arresto in filo per alberi e fori
	UNI 3656 DIN 9045 Classe acciaio per molle Gruppo 620
	SS - Rondelle d'appoggio
	DIN 988 Classe acciaio per molle Gruppo 620
	RW - Anelli d'arresto in filo per alberi RB - Anelli d'arresto in filo per fori
	UNI 7433 DIN 7993 Classe acciaio per molle Gruppo 620
	SKA - Anelli d'arresto in filo per fori SKC - Anelli d'arresto in filo per fori
	DIN 73130 Classe acciaio per molle

VITI, DADI, BULLONI IN NYLON O OTTONE

	TC - Vite Testa Cilindrica Taglio Cacciavite
	UNI 6107 DIN 84 ISO 1207 Gruppo 040
	TE - Vite Testa Esagonale gambo tutto filetto
	UNI 5739 DIN 931/933 Gruppo 040
	TGS - Vite Testa Goccia di Segno Taglio Cacciavite
	UNI 6110 DIN 964 ISO 2010 Gruppo 040
	TSP - Vite Testa Svasata Piana Taglio Cacciavite
	UNI 6109 DIN 963 ISO 2009 Gruppo 040
	TSP - Vite Testa Svasata Piana Impronta Croce
	UNI 7688 DIN 965 Gruppo 040
	TC - Vite Testa Cilindrica Impronta Croce
	UNI 7687 DIN 34812 Gruppo 040
	TCEI Viti Testa Cilindrica Esagono Incassato
	UNI 5931 DIN 912 Gruppo 040
	STEI - Grano Punta Piana Vite Senza Testa Taglio Cacciavite
	DIN 551 ISO 24766 Gruppo 040
	Dado Esagonali
	UNI 5588 DIN 934 Gruppo 040
	Dado Cieco con Calotta Sferica
	DIN 5721 ISO 1587 Gruppo 040
	Dado ad Alette
	UNI 5448 DIN 315 Gruppo 040

Gamma Produzione Inox



Viti Testa Esagonale



Viti Testa Cilindrica Esagono Incassato



Viti Testa Bombata Esagono Incassato



Viti Testa Svasata Esagono Incassato



Dadi Esagonali



Dadi Esagonali Autobloccanti




Rondelle Piane



Rondelle Grower



Rondelle Dentellate





Barre Filettate

I prodotti riportati sopra, solo alcuni degli articoli commercializzati, sono disponibili in Acciaio Inox AISI 304 (A2) e Aisi 316 (A4).

Pezzi in AISI 420 e pezzi speciali sono fornibili a richiesta.

Gamma Produzione Inox

Viteria antisvitamento Inox

	Viti metallo testa cilindrica a 2 fori	Gruppo 836
	Viti metallo testa svasata piana a 2 fori	Gruppo 836
	Viti atf. testa cilindrica a 2 fori	Gruppo 836
	Viti atf. testa svasata piana a 2 fori	Gruppo 836
	Viti atf. testa tonda a 2 fori	Gruppo 836
	Viti metallo testa tonda TX + piolino	Gruppo 836
	Viti metallo testa svasata piana TX + piolino	Gruppo 836
	Viti atf. testa bombata TX + piolino	Gruppo 836
	Viti atf. testa svasata piana TX + piolino	Gruppo 836
	Viti atf. testa cilindrica taglio a senso unico	Gruppo 836
	Viti atf. testa cilindrica taglio a senso unico	Gruppo 836
	Viti metallo testa tonda esagono incassato + piolino	Gruppo 836
	Viti atf. testa svasata piana taglio a senso unico	Gruppo 836
	Viti metallo testa svasata piana es. incassato + piolino	Gruppo 836
	Viti testa bombata cava esagonale con placchetta	Gruppo 836
	Viti atf. testa tonda esagono incassato + piolino	Gruppo 836
	Viti atf. testa svasata piana es. incassato + piolino	Gruppo 836
ASSORTIMENTO COMPLETO IN VITERIA E BULLONERIA STANDARD E SPECIALE. PARTICOLARI COSTRUITI SU DISEGNO DEL CLIENTE. LOGISTICA, KANBAN, KIT PREASSEMBLATI.		

Gamma Produzione Inox

Acciaio Inox AISI 304 (A2),
AISI 316 (A4) – viteria, dadi, barre...

	Vite Testa Esagonale gambo parziale filetto		
	UNI 5737	DIN 931	ISO 4014
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 260

	Vite Testa Esagonale gambo tutto filetto		
	UNI 5739	DIN 933	ISO 4017
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 260

	TCEI Viti Testa Cilindrica Esagono Incassato		
	UNI 5931	DIN 912	ISO 4762
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 259

	TSPEI - Vite Testa Svasata Piana Esagono Incassato		
	UNI 5933	DIN 7991	ISO 10642
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 259

	TC - Vite Testa Cilindrica Taglio Cacciavite		
	UNI 6107	DIN 84	ISO 12070
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TSP - Vite Testa Svasata Piana Taglio Cacciavite		
	UNI 6109	DIN 963	ISO 2009
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TGS - Vite Testa Goccia di Segno Taglio Cacciavite		
	UNI 6110	DIN 964	ISO 2010
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TC - Vite Testa Cilindrica Impronta Croce		
	UNI 7687	DIN 7985	ISO 7045
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TSP - Vite Testa Svasata Piana Impronta Croce		
	UNI 7688	DIN 965	ISO 7046
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TGS - Vite Testa Goccia di Segno Impronta Croce		
	UNI 7689	DIN 966	ISO 7047
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 258

	TBEI Vite Testa Bombata Esagono Incassato		
	ISO 7380		
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 259

	Viti Autofilettanti TC - TPS - TGS		
	Testa TC	UNI 6954	DIN 7981
	Testa TPS	UNI 6955	DIN 7982
	Testa TGS	UNI 6956	DIN 7983
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 271

	Viti Autoforanti TC - TPS - TE		
	Testa TC	UNI 8118	DIN 7504N
	Testa TPS	UNI 8119	DIN 7504P
	Testa TE	UNI 8117	DIN 7504K
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 271

	Viti per Truciolare		
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 275

	Viti Mordenti TE e TE Finta Rondella		
	UNI 704-705	DIN 571	
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 275

	Vite TT-qst Cavicchie		
	UNI 5731	DIN 603	ISO 8677
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 275

	STEI - Grani Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	Punta Piana	UNI 5923	DIN 913
	Punta Cilind.	UNI 5925	DIN 915
	Punta Coppa	UNI 5929	DIN 916
	Punta Conica	UNI 5927	DIN 914
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 251

	Viti per Legno TC - TPS - TGS		
	Testa TC	UNI 701	
	Testa TPS	UNI 702	
	Testa TGS	UNI 703	
	Classe 304-A2, 316-A4		Gruppo 250

Gamma Produzione Inox

Acciaio Inox AISI 304 (A2),
AISI 316 (A4) – viteria, dadi, barre...

	STEI - Grani		
	Vite Senza Testa Esagono Incassato		
	Punta Piana	UNI 5923	DIN 913
	Punta Cilind.	UNI 5925	DIN 915
	Punta Coppa	UNI 5929	DIN 916
	Punta Conica	UNI 5927	DIN 914
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 251	

	Barre Filettate: 1 - 2 - 3 metri		
	DIN 975		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 252	

	Dado Esagonali Medi		
	UNI 5588	DIN 934	ISO 4032
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 256	

	Dado Autobloccanti passo grosso e passo fine		
	UNI 7473	DIN 982	UNI 7474 DIN 985
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 253	

	Dado Esagonali Alti		
	UNI 5587		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 256	

	Dado Esagonali Bassi		
	UNI 5589	DIN 936	
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 256	

	Dado Cieco con Calotta Sferica		
	UNI 5721	DIN 1587	
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 255	

	Dado Antifurto a Strappo		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 835	

	Dado Esagonale Flangiato		
	DIN 6923		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 253	

	Rondella Piana per Bulloneria Testa Esagonale		
	UNI 6592 TE	DIN 125	ISO 7089
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 257	

	Vite Testa Bombata Larga (Poeliers)		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 275	

	Rondella Elastica Dentellata Esterne Rondella Elastica Dentellata Interne		
	UNI 8842	DIN 6798	
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 257	

	Copiglia		
	UNI 1336	DIN 94	ISO 1234
	Classe 304-A2	Gruppo 257	

	Dado Vargal Autofrenante	
	UNI 9319	UNI 9320
	Classe 304-A2, 316-A4	

	Dado ad Alette		
	UNI 5448	DIN 315	
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 255	

	Dado autobloccanti Conelock		
	DIN 980		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 253	

	Dado Quadro a Saldare		
	DIN 928		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 253	

	Rondella Elastica Grower Sezione Rettangolare		
	UNI 1751	DIN 127	
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 257	

	Rondella Piana a Fascia Larga		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 257	

	Rondella di Sicurezza Schnorr		
	Classe 304-A2, 316-A4	Gruppo 257	

Pezzi Speciali e a Disegno

Commercial Dado è in grado di fornire articoli speciali su disegno del cliente per qualsiasi richiesta di viteria e bulloneria non previste dalle normative UNI. L'ufficio vendite interno possiede le competenze necessarie per assistere il cliente nella scelta della soluzione tecnica adatta ad ogni singola esigenza.

- ▶ Esecuzione disegni specifici su richiesta del cliente
- ▶ Ricerca dei migliori fornitori.
- ▶ Gamma completa di trattamenti termici e superficiali
- ▶ Certificati.
- ▶ Gestione delle scorte di prodotti a disegno con consegne scaglionate a programma



Filettature con resine sigillanti, bloccanti, frenanti

È diffuso, nel campo dell'industria, l'utilizzo di viti sulla cui parte filettata siano state depositate delle resine plastiche polimere o dei poliammidi. A seconda delle resine utilizzate, la funzione risultante può essere sigillante, cioè di tenuta ai fluidi, frenante per evitare allentamenti della giunzione filettata, bloccante per assicurare la tenuta del collegamento filettato anche in presenza di sollecitazioni con carichi dinamici.

Tali resine sono normalmente applicate su lunghezze di filettatura pari ad una volta il diametro.

Nel caso della funzione frenante l'applicazione può essere fatta anche solo su una porzione della circonferenza (90° o 180°).

Siamo in grado di applicare l'inserito adesivo su tutti i particolari filettati (viti, perni, tappi, viti prigioniere, boccole, grani, valvole di sicurezza, ecc.) ferrosi e non ferrosi (acciaio inox, ottone, alluminio e sue leghe, e molti materiali plastici).

Il ns. ufficio tecnico è a disposizione per risolvere qualunque problema di applicazione su qualsiasi particolare.



VANTAGGI

- ▶ Unico adesivo per filetti per una maggior durata (almeno 3 anni) e integrità (non teme l'umidità) durante lo stoccaggio.
- ▶ Elimina la necessità di ulteriori sistemi di fissaggio.
- ▶ Resiste alle vibrazioni e sollecitazioni dinamiche anche ad elevate temperature (170°C).
- ▶ Ideale per il montaggio in automatico aumenta la produttività, semplificando anche le linee di grande produzione.
- ▶ Asciutto al tatto, sicuro e non pericoloso per gli operatori e per l'ambiente.
- ▶ Applicato in zone precise e delimitate, garantisce un attrito basso e controllato.

Ampia gamma di adesivi e sigillanti

Presso i magazzini Commercial Dado è disponibile una vasta gamma di adesivi e sigillanti strutturali per l'industria e l'uso professionale.


I prodotti commercializzati comprendono adesivi anaerobici, cianoacrilici, epossidici, acrilici, a polimerizzazione UV e sono ai più alti livelli qualitativi per poter essere accettati ed omologati da molte società leader nel settore.



Inserti Filettati



Principali applicazioni



Inserti filettati in acciaio



Inserti filettati in acciaio inox



Inserti filettati in alluminio



Inserti filettati speciali



Rivetti



RAC180 ø2,4+6



RAC83/95 ø2,4+5



K39 ø2,4+5



K5/95 ø2,4+6,4




K20/95 ø2,4+7,8



EXTRA EB310 ø2,4+6

Rivetti

aluminium





painted aluminium




MULTIPLAGE MULTIFAR




stainless steel



natural copper



zinc



aluminium



stainless steel




copper



aluminium



Rivetti multistadi



zinc




stainless steel



Rivetti "Tamp" multistadi Multifar



aluminium



Rivetti rullati



zinc



Rivetti strutturali



stainless steel



Filo a Saldare IT-SG2

Filo per la saldatura degli acciai al carbonio e basso legati per applicazioni generali.

Confezionato in bobine metalliche del peso di 15 Kg

Diametri: 0.8 – 1 – 1.2 mm



Caratteristiche meccaniche tipiche del deposito:	C. Rottura N/mm ²	C. Snervamento N/mm ²	Allungamento %	KV -40 °C Resilienza J
	550,00	450,00	24,00	80,00
Tipologia	IT-SG2			
Classificazione	En iso 14341-A- G 42 4 C1/M21 3Si1 // AWS A5.18 ER70S-6 // CE EN 13479			


**Caratteristiche tipiche del prodotto da utilizzarsi
con GAS CO₂ o con miscela di Argon-Co₂**

Filo a Saldare Inox

Filo da saldatura in acciaio INOX 308LSI MIG.

Confezionato in bobine plastiche.

Diametri: 0.8 / 1 / 1.2 mm



Seghe a nastro

Commercial Dado propone alla propria clientela una vasta gamma di seghe a nastro professionali a marchio Bahco ideali per ogni tipo di lavorazione e materiale.

Commercial Dado si avvale della consulenza tecnica del produttore, di cui è rivenditore ufficiale, per trovare la soluzione più indicata alle esigenze di taglio del cliente.



Ampia gamma di adesivi e sigillanti

Plattorello plastica rinforzata, doppia lamella larga, tela cotone ossido di zirconio Norton

Applicazione

- ▶ Acciaio inossidabile
- ▶ acciaio ad altaresistenza
- ▶ metalli non ferrosi
- ▶ alluminio e ghisa



Misure

- ▶ 115x22 mm
 - ▶ grana 40-50-60-80
- 20 pezzi/confezione

Utensileria delle Migliori Marche



Commercial Dado Spa è rivenditore
ufficiale della vasta gamma
di articoli Usag

Utensileria delle Migliori Marche



3M



Commercial Dado Spa è rivenditore
ufficiale della vasta gamma
di articoli 3M

Utensileria delle
Migliori Marche

fischer ®



**STAMPERIA
CARCANO
GIUSEPPE spa**



Pulizia e Imballaggio



Utensileria delle Migliori Marche



Utensili manuali
professionali



Sistemi di fissaggio
e sigillanti



Utensili elettrici



Antinfortunistica



Dischi abrasivi



Abrasivi



Lame per taglio metalli



Spray prodotti tecnici



Rivetti e rivettatrici



Punte, maschi, frese



Fascette d'acciaio



Adesivi, prodotti tecnici



Compressori



Sistemi di fissaggio



Scaffalature metalliche



Arredamento
per officina e ufficio



Scale e ponteggi



Scale in alluminio



Strumenti di misura



Strumenti di misura



Attrezzature
per autofficina



Sistemi di stoccaggio



Articoli per saldatura



Contenitori in plastica



Mandrini



Utensili pneumatici



Seghe circolari



Filo a saldare



Accessori per funi



Saldatrici
e carica batterie



Ingrassatori idraulici



Pasta lavamani
e detergenti



Raccordi aerografi
ad aria



Motogeneratori
e motosaldatrici



Tiranti trefolo rosso



Strumenti di misura



Morse



Ruote



Articoli per settaggio



Utensili pneumatici



Abbigliamento
antinfortunistica

Servizio logistica integrata KanbanBOX

Il servizio di logistica integrata Kanban di Commercial Dado è un sistema di reintegro automatico delle scorte di magazzino presso il cliente.

L'obiettivo è di evitare la sovrapproduzione, e quindi lo spreco, che ha grande rilevanza sull'organizzazione di un sistema produttivo, riducendo e ottimizzando le scorte a magazzino.



Alcune nostre realizzazioni



Qualità

- ▶ -90% degli errori della gestione manuale
- ▶ 100% Tracciabilità dei materiali
- ▶ 100% Feedback



Costi

- ▶ -75% dei costi operativi del kanban
- ▶ Riduzione delle scorte dal 20% al 40%
- ▶ -70% di tempo necessario per manutenzione kanban



Tempi

- ▶ Riduzione del lead time fino al 50%
- ▶ Massima reattività ai cambiamenti




Servizio logistica integrata KanbanBOX

KanbanBOX è un software web per implementare il sistema kanban, gestire il kanban elettronico e mantenere efficiente il flusso dei materiali.




Schema di funzionamento del Kanban elettronico



Servizio logistica integrata KanbanBOX

Corrispondenza tra cartellino fisico sul contenitore dell'articolo e cartellino virtuale in lavagna su sito web. Vari colori indicano lo stato del contenitore: vuoto, in ripristino, in consegna, disponibile a scaffale.

Visualizzando la lavagna KanbanBOX il cliente avrà sotto controllo lo stato di tutti i cartellino sapendo in ogni momento il materiale disponibile, cosa deve ancora ricevere e quando scade il lead time di ripristino.



Lavagna > Lavagna planner

Lavagna Kanban come pianificatore

Filtro lavagna kanban						
Cartellino	Codice	Descrizione	Fornitore	Cliente	Stato	Stampati
Codice FPM0665 Descrizione Cassette Fornitore Famiglia srl Cliente KanbanBox Spa - Padova Cartellini 5 kanban	Rilasciato 50 Pz M7UMZXQD Ripristinare entro 01/08/12	Spedito 50 Pz AN2UHYGU Confermato entro 19/10/12	Spedito 50 Pz F2EJ29B8 Confermato entro 19/10/12	Disponib. 50 Pz TMR8PLX2 Ricevuto il 21/09/12	Disponib. 50 Pz YDR8GSFZ Ricevuto il 21/09/12	
	Rilasciato 80 Pz LLR3US8J Ripristinare entro 26/09/12	In lavoraz. 80 Pz 7E7RKJWV Confermato entro 26/09/12	In lavoraz. 80 Pz AEFFY4DN Confermato entro 26/09/12	Disponib. 80 Pz SQXCSML6 Ricevuto il 11/06/12	Disponib. 80 Pz 33PC7MCU Ricevuto il 11/06/12	Disponib. 80 Pz SW243FQQ Ricevuto il 11/06/12
	Rilasciato 33 Pz J2P5G7NX Ripristinare entro	In lavoraz. 33 Pz AJENH68Y Confermato entro	Spedito 33 Pz E4H6SUW6 Confermato entro	Disponib. 33 Pz CXZGF2MM Ricevuto il	Disponib. 33 Pz F2E2WDT5 Ricevuto il	


Servizio logistica integrata KanbanBOX

Unica piattaforma per diversi dispositivi

KanbanBOX è accessibile da:

INTERFACCIA WEB

per desktop e tablet
<https://app.kanbanbox.com>



INTERFACCIA WEB "MOBILE"

per terminali di magazzino wifi
<https://mob.kanbanbox.com>



INTERFACCIA API

Application Programming Interface
per l'integrazione con ERP, WMS, BI...
<https://api.kanbanbox.com>



APP PER SMARTPHONE

per Android e iOS



Vantaggi del servizio Kanban per il Cliente finale



CONTROLLO DELLE URGENZE E DEI FERMI LINEA

CONTROLLO DEI CONSUMI IN TEMPO REALE

RIDUZIONE DELLE SCORTE DI VITERIA

Realizzazione kit su misura

Alcuni esempi di KIT realizzati
su misura per i nostri clienti



Distributori automatici DPI

Novità!



Nuovi distributori automatici per fornire i Dispositivi di Protezione Individuale DPI sul luogo di lavoro in modo da garantirne la costante disponibilità ai vostri lavoratori aumentando sicurezza ed efficienza e diminuendo gli sprechi.

Contattaci per maggiori informazioni

Sede di Parma

Via Emilia Ovest, 74/a
43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639
info@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia

Via Emilia, 84
40011 Anzola Emilia (BO)
tel. 051.733337 • fax 051.731496
anzola@commercialdado.it

Filiale Brescia

Via Roma, 46/48
25125 Brescia (BS)
tel. 030.3533534 • fax
030.3541545
brescia@commercialdado.it

Filiale Mantova

Via S. Allende, 18
46100 Mantova (MN)
tel. 0376.365402 • fax 0376.221402
mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza

Via Ongina, 14/16
29122 Piacenza (PC)
tel. 0523.571820 • fax 0523.571830
piacenza@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese

Via E. Fermi, 56
20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 02.33514117 • fax 02.3283165
milano@commercialdado.it

Filiale Suzzara

Via G. Galilei, 5/a
46029 Suzzara (MN)
tel. 0376.532118 • fax 0376.532111
suzzara@commercialdado.it

Filiale Verona

Via dell'Elettronica, 13
37139 Verona (VR)
tel. 045.8511433 • fax 045.8510364
verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza

Via L. Zamenhof, 50/52/54
36100 Vicenza (VI)
tel. 0444.239321 • fax 0444.239319
vicenza@commercialdado.it

